



OFICINES I MAGATZEM REG: C-26 KM,22 CAMÍ D'ALBESA
25600 BALAGUER (LLEIDA)
Tlf. 973 446 445
Email: garcam@garcam.es
WEB: www.garcam.es

DIFUSORES HUNTER ROTATOR MP 3000

Hunter MP Rotator 3000

Toberas Hunter Mp Rotator 3000, toberas ideales para aquellas instalaciones donde tengamos un bajo caudal de agua y/o presión.

Las MP Rotator se puede instalar en cualquier riego con el fin de aumentar la eficiencia del agua utilizada durante el riego. Ahorro de un 30% de consumo comparado con los difusores con toberas convencionales.

Esta tobera más que simplemente “rociar” agua , suministran chorros de agua giratorios a un ritmo lento y constante. Este ritmo de aplicación más lento permite al agua infiltrarse suavemente en el suelo y obtiene una distribución homogénea en toda el área regada de tu jardín.

Radio de alcance: de 6,7 a 9,1 metros.

Pluviometría: Entre 11 y 12 mm/h, según modelo.

El difusor MP Rotator 3000 cuenta con sistema de suministro de agua mediante chorros rotativos multirayectoria que obtiene excelentes resultados en el ahorro de agua. Muy recomendable utilizar en climas secos como en España por su efectividad en el ahorro de agua. Este difusor más que simplemente “rociar” agua , suministran chorros de agua giratorios a un ritmo lento y constante. Este ritmo de aplicación más lento permite al agua infiltrarse suavemente en el suelo y obtiene una distribución homogénea en toda el área regada de tu jardín. Este incremento de eficacia permite un **ahorro de un 30% de agua** en comparación con los difusores del mercado.

El MP Rotator puede instalarse en cualquier cuerpo de difusor convencional, basta cambiar la tobera, transformándolo en un aspersor de alta uniformidad y baja pluviometría adaptable a cualquier sector y radio.



MP3000-90
90° a 210°



MP3000-210
210° a 270°



MP3000-360
360°

Características Difusor Hunter MP Rotator 3000

- Presión de funcionamiento recomendada: 2,8 bars; 280 kPa
- Pluviometría ajustada con cualquier configuración de radio o sector.
- El radio de alcance se puede reducir hasta el 25% en todos los modelos.
- Codificado en colores para facilitar la identificación entre los diferentes modelos.
- La doble filtración evita la entrada de suciedad y residuos en la tobera. Incluye un filtro extraíble.
- Baja pluviometría.
- Tecnología multichorro resistente al viento.
- Sector y radio ajustables.

MP-3000-90

Marca: RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Línea de productos: MP Rotator Boquillas

Modelo de productos: Boquilla estándar MP Rotator

SKU: MP300090

Descripción:

MP Rotator Nozzle, 0.4 in/hr precipitation rate, 22' to 30' radius, 90° to 210° adjustable arc, female thread, blue

Descripción:

Boquilla MP Rotator, tasa de precipitación de 10 mm/h, radio de 6,7 m a 9 m, sector ajustable de 90° a 210°, rosca hembra, azul.

MP-3000-210

Marca: RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Línea de productos: MP Rotator Boquillas

Modelo de productos: Boquilla estándar MP Rotator

SKU: MP3000210

Descripción:

MP Rotator Nozzle, 0.4 in/hr precipitation rate, 22' to 30' radius, 210° to 270° adjustable arc, female thread, yellow

Descripción:

Boquilla MP Rotator, tasa de precipitación de 10 mm/h, radio de 6,7 m a 9 m, sector ajustable de 210° a 270°, rosca hembra, amarillo.

MP-3000-360

Marca: RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Línea de productos: MP Rotator Boquillas

Modelo de productos: Boquilla estándar MP Rotator

SKU: MP3000360

Descripción:

MP Rotator Nozzle, 0.4 in/hr precipitation rate, 22' to 30' radius, 360° arc, female thread, gray

Descripción:

Boquilla MP Rotator, tasa de precipitación de 10 mm/h, radio de 6,7 m a 9 m, arco de 360°, rosca hembra, gris

